

# CASONA YACANTO

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS

(Éstas pueden variar según especificaciones técnicas solicitadas por cada propietario).

Su departamento está constituido por distintos ambientes; a continuación, detallaremos las características de los mismos y acercaremos recomendaciones y consejos para su mantenimiento.

### II LIVING - COMEDOR-ESTAR

- Su living comedor tiene terminaciones de enlucido al yeso, el color que se utilizó es blanco, marca Tersuave.
- El solado del Living-Comedor, Estar y Cocina es un porcelanato Overland Modena Arena de 60 x 60 cm. En el pasillo se colocó Parquetón Calden.
- La carpintería es de aluminio TECNO 3 pre pintada de bronce. Esp. X sistema Rotonda de Adular.
- Las Puertas interiores son tipo placa de 2" MDF con buñas, pintadas de blanco satinado.

### Mantenimiento

- Ventile con frecuencia esta habitación ya que es el lugar de mayor concentración de actividad.

### Recomendaciones

- Vigile el nivel de ruido que produce.
- Cuide el nivel de iluminación (diurna y nocturna) para evitar el cansancio de ojos y el derroche de energía.

### II BALCÓN - GALERÍA

- El solado de su balcón es un cerámico Recife Arena 38 x 38 con Guarda Cerro Negro.
- Las paredes son un cerramiento de mampostería con tratamiento de revoque texturado y pintura para exterior.
- Las barandas de los balcones están compuestas por una estructura Metálica pintadas con pintura sintética color gris tiza, código: 3631 marca Tersuave punta reja y un vidrio plano de color.
- Cada departamento posee un asador individual.

### Mantenimiento

- Mantener limpio el interior de la rejilla de desagüe, principalmente de elementos que obstruyan el paso del agua.

### Recomendaciones

- No convierta estos espacios en depósito.
- No cierre el espacio ni modifique dimensiones, elementos e instalaciones provistas.

### II DORMITORIOS

- El solado del Dormitorio es un Parquetón Calden.
- La habitación cuenta con instalación para equipos de Aire Acondicionado tipo Split de entre 2000 y 3000 frigorías.
- También cuenta con conexión para Tv, Teléfono, Internet y Sistematización centrex de comunicaciones.
- Instalación eléctrica para artefactos de iluminación y electrodomésticos (Edisur no provee los artefactos).

## Mantenimiento

- Ventile diariamente los dormitorios, preferentemente por las mañanas durante 30 minutos, para renovar completamente el aire.

## Recomendaciones

- No fume en la cama, ni ponga en contacto artefactos electrodomésticos en funcionamiento (secadores de pelo, depiladoras, afeitadoras, etc.) con acolchados, cortinados o cualquier tipo de paño del ajuar de cama.
- Mantenga el control lumínico y sonoro, así como las condiciones ambientales y climáticas adecuadas para descansar satisfactoriamente.

## II BAÑOS

- El solado de su baño es cerámico Cerro Negro Dueto Arena 32x32 y el revestimiento está compuesto por una cerámica San Marino Arena 30x30 cm y una guarda Vertical Venecitas de 2.5 x 2.5 de Travertino.
- El Inodoro, bidet y bañera son marca Ferrum, Línea: Bari. La grifería es Roca y accesorios FV 0179.05/B1, Línea: Adonis cruz.
- El mueble lavatorio es de 65 cm, modelo C s/ cajones Blanco laqueado marca Ferrum, modelo X61CB.

## II COCINA

- El solado y el revestimiento de su cocina es un porcelanato Overland Modena Arena de 60 x 60 cm.

- La grifería es Fv, monocomando Swing pico móvil.
- La mesada es de granito Gris Mara espesor 20 mm., las bachas son de acero inoxidable marca Johnson modelos Cocina C37 - Lavadero LN 50.
- El anafe es marca Longvie 11331X, la campana extractora Longvie P260X 60 cm.
- La caldera es Línea Duo, marca Peisa.
- Los Muebles de cocina son tipo modelo City de Johnson, color Blanco.

## Mantenimiento

- Lave con abundante agua después de su uso y seque con un paño limpio o papel de cocina.
- Utilice detergentes normales o cremas limpiadoras que no contengan cloro o productos abrasivos.
- Use polvo de vinagre blanco caliente para quitar manchas persistentes.
- Limpie los artefactos con cepillos o esponjas de fibra de nylon.
- No esponga el acero inoxidable a productos que contengan lavandinas ni lejías, aguas duras o salobres; si esto sucede, lave con abundante agua y seque la superficie con paño suave.
- No utilice estropajos ni esponjas metálicas.
- No deposite sobre la superficie objetos de hierro oxidados o mojados.
- No deje bajo la pileta de cocina, mesada de acero inoxidable o interior de muebles frascos

cos abiertos de detergentes, lavandinas u otros productos químicos por tiempo prolongado.

## Recomendaciones

- Sea cuidadoso y precavido cuando realice tareas en este ambiente.
- Mantenga bien iluminada esta área de constante actividad de precisión con elementos de riesgo.
- Ventile constantemente: recomendamos el uso de purificadores de aire o extractor de humo, en caso de que la instalación se permita, para contrarrestar la condensación de humedad.
- Cuide las llamas de los quemadores, ya que la ventilación excesiva suele volar las llamas de las hornallas y dejar escapar gas sin advertirlo.
- Evite la putrefacción. Higienice alacenas y retire la basura con frecuencia.

# CASONA REARTES

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS

(Éstas pueden variar según especificaciones técnicas solicitadas por cada propietario).

Su departamento está constituido por distintos ambientes; a continuación, detallaremos las características de los mismos y acercaremos recomendaciones y consejos para su mantenimiento.

### II LIVING - COMEDOR-ESTAR

- Su living comedor tiene terminaciones de enlucido al yeso, el color que se utilizó es blanco, marca Tersuave.
- El solado del Living-Comedor, Estar y Cocina es un porcelanato Overland Modena Arena de 60 x 60 cm. En el pasillo se colocó Parquetón Calden.
- La carpintería es de aluminio TECNO 3 pre pintada de bronce. Esp. X sistema Rotonda de Adular.
- Las Puertas interiores son tipo placa de 2" MDF con buñas, pintadas de blanco satinado.

### Mantenimiento

- Ventile con frecuencia esta habitación ya que es el lugar de mayor concentración de actividad.

### Recomendaciones

- Vigile el nivel de ruido que produce.
- Cuide el nivel de iluminación (diurna y nocturna) para evitar el cansancio de ojos y el derroche de energía.

### II BALCÓN - GALERÍA

- El solado de su balcón es un cerámico Recife Arena 38 x 38 con Guarda Cerro Negro.
- Las paredes son un cerramiento de mampostería con tratamiento de revoque texturado y pintura para exterior.
- Las barandas de los balcones están compuestas por una estructura Metálica pintadas con pintura sintética color gris tiza, código: 3631 marca Tersuave punta reja y un vidrio plano de color.
- Cada departamento posee un asador individual.

### Mantenimiento

- Mantener limpio el interior de la rejilla de desagüe, principalmente de elementos que obstruyan el paso del agua.

### Recomendaciones

- No convierta estos espacios en depósito.
- No cierre el espacio ni modifique dimensiones, elementos e instalaciones provistas.

### II DORMITORIOS

- El solado del Dormitorio es un Parquetón Calden.
- La habitación cuenta con instalación para equipos de Aire Acondicionado tipo Split de entre 2000 y 3000 frigorías.
- También cuenta con conexión para Tv, Teléfono, Internet y Sistematización centrex de comunicaciones.
- Instalación eléctrica para artefactos de iluminación y electrodomésticos (Edisur no provee los artefactos).

## Mantenimiento

- Ventile diariamente los dormitorios, preferentemente por las mañanas durante 30 minutos, para renovar completamente el aire.

## Recomendaciones

- No fume en la cama, ni ponga en contacto artefactos electrodomésticos en funcionamiento (secadores de pelo, depiladoras, afeitadoras, etc.) con acolchados, cortinados o cualquier tipo de paño del ajuar de cama.
- Mantenga el control lumínico y sonoro, así como las condiciones ambientales y climáticas adecuadas para descansar satisfactoriamente.

## II BAÑOS

- El solado de su baño es cerámico Cerro Negro Dueto Arena 32x32 y el revestimiento está compuesto por una cerámica San Marino Arena 30x30 cm y una guarda Vertical Venecitas de 2.5 x 2.5 de Travertino.
- El Inodoro, bidet y bañera son marca Ferrum, Línea: Bari. La grifería es Roca y accesorios FV 0179.05/B1, Línea: Adonis cruz.
- El mueble lavatorio es de 65 cm, modelo C s/ cajones Blanco laqueado marca Ferrum, modelo X61CB.

## II COCINA

- El solado y el revestimiento de su cocina es un porcelanato Overland Modena Arena de 60 x 60 cm.

- La grifería es Fv, monocomando Swing pico móvil.
- La mesada es de granito Gris Mara espesor 20 mm., las bachas son de acero inoxidable marca Johnson modelos Cocina C37 - Lavadero LN 50.
- El anafe es marca Longvie 11331X, la campana extractora Longvie P260X 60 cm.
- La caldera es Línea Duo, marca Peisa.
- Los Muebles de cocina son tipo modelo City de Johnson, color Blanco.

## Mantenimiento

- Lave con abundante agua después de su uso y seque con un paño limpio o papel de cocina.
- Utilice detergentes normales o cremas limpiadoras que no contengan cloro o productos abrasivos.
- Use polvo de vinagre blanco caliente para quitar manchas persistentes.
- Limpie los artefactos con cepillos o esponjas de fibra de nylon.
- No esponga el acero inoxidable a productos que contengan lavandinas ni lejías, aguas duras o salobres; si esto sucede, lave con abundante agua y seque la superficie con paño suave.
- No utilice estropajos ni esponjas metálicas.
- No deposite sobre la superficie objetos de hierro oxidados o mojados.
- No deje bajo la pileta de cocina, mesada de acero inoxidable o interior de muebles frascos

cos abiertos de detergentes, lavandinas u otros productos químicos por tiempo prolongado.

## Recomendaciones

- Sea cuidadoso y precavido cuando realice tareas en este ambiente.
- Mantenga bien iluminada esta área de constante actividad de precisión con elementos de riesgo.
- Ventile constantemente: recomendamos el uso de purificadores de aire o extractor de humo, en caso de que la instalación se permita, para contrarrestar la condensación de humedad.
- Cuide las llamas de los quemadores, ya que la ventilación excesiva suele volar las llamas de las hornallas y dejar escapar gas sin advertirlo.
- Evite la putrefacción. Higienice alacenas y retire la basura con frecuencia.

# CASONA CUMBRECITA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS

(Éstas pueden variar según especificaciones técnicas solicitadas por cada propietario).

Su departamento está constituido por distintos ambientes; a continuación, detallaremos las características de los mismos y acercaremos recomendaciones y consejos para su mantenimiento.

### II LIVING - COMEDOR-ESTAR

- Su living comedor tiene terminaciones de enlucido al yeso, el color que se utilizó es blanco, marca Tersuave.
- El solado del Living-Comedor, Estar y Cocina es un porcelanato Overland Modena Arena de 60 x 60 cm. En el pasillo se colocó Parquetón Calden.
- La carpintería es de aluminio TECNO 3 pre pintada de bronce. Esp. X sistema Rotonda de Adular.
- Las Puertas interiores son tipo placa de 2" MDF con buñas, pintadas de blanco satinado.

### Mantenimiento

- Ventile con frecuencia esta habitación ya que es el lugar de mayor concentración de actividad.

### Recomendaciones

- Vigile el nivel de ruido que produce.
- Cuide el nivel de iluminación (diurna y nocturna) para evitar el cansancio de ojos y el derroche de energía.

### II BALCÓN - GALERÍA

- El solado de su balcón es un cerámico Recife Arena 38 x 38 con Guarda Cerro Negro.
- Las paredes son un cerramiento de mampostería con tratamiento de revoque texturado y pintura para exterior.
- Las barandas de los balcones están compuestas por una estructura Metálica pintadas con pintura sintética color gris tiza, código: 3631 marca Tersuave punta reja y un vidrio plano de color.
- Cada departamento posee un asador individual.

### Mantenimiento

- Mantener limpio el interior de la rejilla de desagüe, principalmente de elementos que obstruyan el paso del agua.

### Recomendaciones

- No convierta estos espacios en depósito.
- No cierre el espacio ni modifique dimensiones, elementos e instalaciones provistas.

### II DORMITORIOS

- El solado del Dormitorio es un Parquetón Calden.
- La habitación cuenta con instalación para equipos de Aire Acondicionado tipo Split de entre 2000 y 3000 frigorías.
- También cuenta con conexión para Tv, Teléfono, Internet y Sistematización centrex de comunicaciones.
- Instalación eléctrica para artefactos de iluminación y electrodomésticos (Edisur no provee los artefactos).

## Mantenimiento

- Ventile diariamente los dormitorios, preferentemente por las mañanas durante 30 minutos, para renovar completamente el aire.

## Recomendaciones

- No fume en la cama, ni ponga en contacto artefactos electrodomésticos en funcionamiento (secadores de pelo, depiladoras, afeitadoras, etc.) con acolchados, cortinados o cualquier tipo de paño del ajuar de cama.
- Mantenga el control lumínico y sonoro, así como las condiciones ambientales y climáticas adecuadas para descansar satisfactoriamente.

## II BAÑOS

- El solado de su baño es cerámico Cerro Negro Dueto Arena 32x32 y el revestimiento está compuesto por una cerámica San Marino Arena 30x30 cm y una guarda Vertical Venecitas de 2.5 x 2.5 de Travertino.
- El Inodoro, bidet y bañera son marca Ferrum, Línea: Bari. La grifería es Roca y accesorios FV 0179.05/B1, Línea: Adonis cruz.
- El mueble lavatorio es de 65 cm, modelo C s/ cajones Blanco laqueado marca Ferrum, modelo X61CB.

## II COCINA

- El solado y el revestimiento de su cocina es un porcelanato Overland Modena Arena de 60 x 60 cm.

- La grifería es Fv, monocomando Swing pico móvil.
- La mesada es de granito Gris Mara espesor 20 mm., las bachas son de acero inoxidable marca Johnson modelos Cocina C37 - Lavadero LN 50.
- El anafe es marca Longvie 11331X, la campana extractora Longvie P260X 60 cm.
- La caldera es Línea Duo, marca Peisa.
- Los Muebles de cocina son tipo modelo City de Johnson, color Blanco.

## Mantenimiento

- Lave con abundante agua después de su uso y seque con un paño limpio o papel de cocina.
- Utilice detergentes normales o cremas limpiadoras que no contengan cloro o productos abrasivos.
- Use polvo de vinagre blanco caliente para quitar manchas persistentes.
- Limpie los artefactos con cepillos o esponjas de fibra de nylon.
- No esponga el acero inoxidable a productos que contengan lavandinas ni lejías, aguas duras o salobres; si esto sucede, lave con abundante agua y seque la superficie con paño suave.
- No utilice estropajos ni esponjas metálicas.
- No deposite sobre la superficie objetos de hierro oxidados o mojados.
- No deje bajo la pileta de cocina, mesada de acero inoxidable o interior de muebles frascos

cos abiertos de detergentes, lavandinas u otros productos químicos por tiempo prolongado.

## Recomendaciones

- Sea cuidadoso y precavido cuando realice tareas en este ambiente.
- Mantenga bien iluminada esta área de constante actividad de precisión con elementos de riesgo.
- Ventile constantemente: recomendamos el uso de purificadores de aire o extractor de humo, en caso de que la instalación se permita, para contrarrestar la condensación de humedad.
- Cuide las llamas de los quemadores, ya que la ventilación excesiva suele volar las llamas de las hornallas y dejar escapar gas sin advertirlo.
- Evite la putrefacción. Higienice alacenas y retire la basura con frecuencia.