INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA:

ABRAS DE MANANTIALES

SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL

NOMENCLATURA: Distrito: 33 Zona: 09 Manzana: [00] Lote: [00]

MANZANAS HABILITADAS PARA DÚPLEX:

Abras de Manantiales:

APTO DÚPLEX: 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015.-

■ NO APTO DÚPLEX: 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 -

028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037.

RESUMEN DE ORDENANZAS MUNICIPALES:

El Instructivo Inicio de Obra de su emprendimiento fue elaborado conforme a las ordenanzas

municipales vigentes. Para ampliar la información, le sugerimos consultar el Código de

Edificación de la Ciudad de Córdoba, así como las ordenanzas municipales que regulan la

construcción en los barrios comprendidos dentro de dicha jurisdicción. Puede acceder a estos

documentos a través de siguientes enlaces:

Código de edificación de la Ciudad de Córdoba

Ordenanza municipal Nº 8060

Ordenanza municipal Nº 8256

Página 1 | Versión: agosto 2025

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

Los aspectos más importantes para el inicio de su obra son:

- Plazo de obra máximo: 24 meses.
- Zona H1 (ver Ordenanza municipal Nº 8256).
- FOS: 70%
- FOT: 1
- Altura máxima: 10,50mts entre medianeras (P.B + 2) 13,50mts con retiro mínimo de 3,00mts de medianeras (P.B + 3).
- Retiro de Fondo: No tiene.
- Retiros Laterales: No tiene.
- Retiro Parcelas frentistas a calles de 12,00mts, retiro de 3,00mts desde L.M
- Retiro Parcelas frentistas a calles de 14,00mts o más, retiro de 4,00 desde L.M
- Retiro de lote esquina: ingrese en el enlace de su emprendimiento:

Abras de Manantiales opción Retiro de lote esquina.

Página 2 | Versión: agosto 2025

SECCIÓN II: PROCEDIMIENTO PREVIO AL INICIO DE OBRA

- I. FIRMAR ACTA DE TENENCIA, ABONAR FONDO DE RESERVA, Y NO CONTAR CON SALDO DE PRECIO: a partir de agosto del 2025 el emprendimiento Abras de Manantiales, cuenta con la habilitación otorgada por la Municipalidad de Córdoba, situación que habilita el inicio de obras de construcción. Desde esa fecha, cada propietaria/o debió completar la firma del acta de tenencia, y el correspondiente pago del fondo de reserva. Quienes aún no hayan realizado este trámite deberán solicitar un turno con el Servicio de Atención al Cliente para regularizar su situación.
- II. ABONAR Y SOLICITAR AMOJONADO CON AUTORIZACIÓN PARA TAREAS PRELIMINARES DE OBRA: una vez cancelado el monto del amojonamiento, deberá solicitar su ejecución desde la Autogestión Postventa | Loteos, botón Solicitar amojonado. Podrá acceder desde el siguiente enlace:

EDISUR AUTOGESTIÓN POSTVENTA | LOTEOS GESTIONES PARA EL INICIO DE OBRA COMISIÓN DE ARQUITECTURA Solicitar amojonado Presentar legajo de obra Solicitar ejecución de pilar de lux Consultar gestión iniciada

Acceso Autogestión Postventa | Loteos

Antes de iniciar esta gestión, será necesario contar con el comprobante de pago del amojonado, el acta de tenencia firmada y el comprobante de pago del fondo de reserva. En el formulario que completará, deberá adjuntar los tres documentos.

Página 3 | Versión: agosto 2025

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

El plazo de ejecución del amojonamiento es de 21 días hábiles.

Tras la certificación del amojonamiento y la realización del acta de replanteo, un ejecutivo de Postventa le notificará vía WhatsApp sobre el turno para retirar la documentación. Esta incluirá el certificado de amojonado, los Anexos I y II firmados necesarios para tramitar la Certificación Catastral Provisoria, y la Autorización para tareas preliminares.

Autorización para tareas preliminares: recuerde entregar este documento al intendente de su barrio para poder cercar el lote, realizar el estudio de suelo y acopiar materiales.

III. **PRESENTACIÓN DE LEGAJO DE OBRA:** deberá adjuntar la documentación solicitada desde la Autogestión Postventa | Loteos, botón <u>Presentar legajo de obra</u>. Podrá acceder desde el siguiente enlace:

EDISUR AUTOGESTIÓN POSTVENTA | LOTEOS GESTIONES PARA EL INICIO DE OBRA COMISIÓN DE ARQUITECTURA Solicitar amajornado Presentar legajo de obra Solicitar rejecución de pilar de luz Consultar gestión iniciada

Acceso Autogestión Postventa | Loteos

Antes de iniciar esta gestión, será necesario contar con la siguiente documentación correctamente identificada con número de manzana y número de lote:

M [00] L [00] [EMPRENDIMIENTO] – [NOMBRE DEL DOCUMENTO]

Página 4 | Versión: agosto 2025

EDISUR INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

 Plano de permiso de edificación sellado por la Dirección de Obras Privadas del Centro de Participación Comunal (CPC) correspondiente.

Formato del archivo: PDF.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPRENDIMIENTO] – PLANO SELLADO CON PERMISO DE EDIFICACIÓN.

2. Planta de techos insertada en el lote en formato Autocad.

Formato del archivo: Autocad.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPRENDIMIENTO] – PLANTA DE TECHOS EN FORMATO ACAD.

3. Acta de Replanteo firmada por la/el propietaria/o: documento con dimensiones del lote que se entrega al amojonarlo.

Formato del archivo: PDF.

FDI.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPRENDIMIENTO] — ACTA DE REPLANTEO.

4. Declaración Jurada (DDJJ) de legajo de obra firmada por la/el propietaria/o.

Formato del archivo: PDF.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPRENDIMIENTO] – LEGAJO DE OBRA.

5. Formularios de categorización de vivienda completos y firmados: se utilizan para presentar en Catastro Municipal y Provincial de Córdoba como base imponible para los tributos inmobiliarios municipales y provinciales, al alcanzar el lote la etapa final de aprobación. Ingrese en el enlace de su emprendimiento para descargarlos:

Abras de Manantiales opción DDJJ y Form. de Categorización.

Si requiere asistencia para completar los formularios de categorización municipal y/o provincial, consulte los siguientes enlaces:

Tutorial ¿Cómo completar el formulario de categorización municipal?

Tutorial ¿Cómo completar el formulario de categorización provincial?

Página 5 | Versión: agosto 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

Formato de los archivos: PDF

Nombre de los archivos:

M [00] L [00] [EMPRENDIMIENTO] - FORM. CATEGORIZACIÓN MUNICIPAL

M [00] L [00] [EMPREN.] – FORM. CATEGORIZACIÓN PROVINCIAL HOJA I

M [00] L [00] [EMPREN.] – FORM. CATEGORIZACIÓN PROVINCIAL HOJA II

Tras verificar la documentación presentada, un ejecutivo de Postventa enviará vía mail la **Aprobación del legajo de obra** correspondiente, bajo el asunto:

EDISUR | Aceptación de documentación de legajo de obra

Página 6 | Versión: agosto 2025

EDISUR INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

SECCIÓN III: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANCHETA CATASTRAL: actualmente, los loteos no cuentan con plancheta catastral ya que aún

no se encuentran inscriptos en Catastro. Sin embargo, puede consultar las dimensiones de los

lotes y los anchos de las calles en el plano del loteo.

Ingrese en el enlace de su emprendimiento para descargar el plano correspondiente:

Abras de Manantiales opción Plano de Loteo.

DIMENSIONES DE VEREDAS: consulte el plano de loteo para conocer el ancho total de cada calle

y así identificar las dimensiones de las veredas y calzadas. A modo de ejemplo:

En calles de 12 metros, las veredas son de 2,50 metros y la calzada de 7 metros.

• En calles de 14 metros, las veredas son de 2,50 metros y la calzada de 9 metros.

En calles de 18 metros, las veredas son de 3 metros y la calzada de 12 metros.

En calles de 21 metros (calle norte del loteo), las veredas son de 4,50 metros y la calzada

de 12 metros.

Ingrese en el enlace de su emprendimiento para descargar el plano correspondiente:

Abras de Manantiales opción Plano de Loteo.

Sobre la materialización de veredas: solicitamos expresamente a las/os propietarias/os no

proceder con la materialización de las veredas hasta tanto se encuentren finalizadas todas las

obras de infraestructura definitivas del loteo. Dejamos constancia de que será responsabilidad

de cada propietaria/o la reposición de aquellas veredas que resulten deterioradas durante la

ejecución de las redes de infraestructura de servicios subterráneos.

ARBOLADO URBANO: el arbolado de veredas lo ejecutará EDISUR, de acuerdo con el proyecto

aprobado por la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba. Esta tarea se

ejecuta luego de finalizar las infraestructuras subterráneas que van por las veredas.

Página 7 | Versión: agosto 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

ALUMBRADO PÚBLICO: Actualmente, este servicio es prestado por EDISUR. Por lo tanto, ante cualquier inconveniente, deberá realizarse la notificación correspondiente al Servicio de Atención al Cliente, quien se encargará de gestionar el reclamo. Este procedimiento permanecerá vigente hasta tanto el emprendimiento cuente con un intendente y la

responsabilidad del servicio sea transferida a la Municipalidad de Córdoba.

Página 8 | Versión: agosto 2025

EDISUR INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

SECCIÓN IV: SERVICIOS E IMPUESTOS DEL INMUEBLE

ENERGÍA ELÉCTRICA: Actualmente, el servicio es provisto de manera provisoria por la empresa.

Una vez habilitado el servicio definitivo, la responsabilidad de la prestación recaerá en EPEC.

Para acceder al suministro provisorio, deberá solicitar a través del Servicio de Atención al

Cliente:

La instalación del pilar de luz y la ejecución de la acometida eléctrica

subterránea:

La conexión eléctrica para acometida aérea.

En la primera etapa del loteo, el costo de estos trabajos (instalación, ejecución y conexión) se

abonará en un único pago en el sector de Cobranzas. El importe por abonar incluye tanto la

mano de obra calificada como los materiales de primera calidad utilizados.

A partir de febrero de 2026, quienes no hayan iniciado su obra y a fin de cumplir con un requisito

indispensable para la obtención futura del certificado final de obra por parte de EPEC, abonarán

la instalación del pilar de luz y la ejecución de la acometida eléctrica subterránea a través de

expensas. La conexión eléctrica, en cambio, continuará gestionándose y abonándose en el sector

de Cobranzas.

El plazo de ejecución y conexión es de 20 días hábiles, contados a partir de que la Comisión de

Arquitectura recibe su solicitud, confirma que el amojonado está ejecutado y el Legajo de obra

aprobado, y deriva el trámite al área responsable de la ejecución.

EXCLUSIVO PARA PROYECTOS DE DÚPLEX: adicionalmente, deberá solicitar la ejecución de un

segundo pilar de energía eléctrica y, posteriormente, la conexión provisoria del servicio. Una vez

completada esta instancia, se le informará cómo se realizará la segunda acometida por lote, así

como su costo y modalidad de cobro, conforme a lo establecido por EPEC y la normativa vigente.

Para consultar la ubicación del pilar en su lote, ingrese en el enlace correspondiente a su

emprendimiento:

Abras de Manantiales opción Ubicación del pilar eléctrico

Página 9 | Versión: agosto 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

EDISUR INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

Antes de iniciar esta gestión, deberá contar con una captura de pantalla del correo electrónico

en el que la Comisión de Arquitectura le notificó la aprobación del Legajo de obra, la cual deberá

estar correctamente identificada con número de manzana y número de lote:

M [00] L [00] [EMPRENDIMIENTO] – [NOMBRE DEL DOCUMENTO]

El plazo de ejecución de la conexión eléctrica es de 20 días hábiles.

AGUA: Actualmente, el servicio de agua es provisto de manera provisoria por EDISUR. Una vez

habilitada la red definitiva, la prestación quedará a cargo de Aguas Cordobesas. Cabe destacar

que, al día de la fecha, la red no se encuentra habilitada; por tal motivo, antes de iniciar la obra

deberá contactarse con el Servicio de Atención al Cliente a fin de generar la solicitud

correspondiente. El plazo estimado de gestión es de 5 días hábiles desde su solicitud.

GAS NATURAL: Cada edificación deberá prever la construcción de la casilla correspondiente para

la futura instalación del medidor. Hasta tanto la red esté disponible, la/el propietaria/o deberá

gestionar la provisión de gas envasado según sus necesidades.

Sobre la materialización de veredas: solicitamos expresamente a las/os propietarias/os no

proceder con la materialización de las veredas hasta tanto se encuentren finalizadas todas las

obras de infraestructura definitivas del loteo. Dejamos constancia de que será responsabilidad

de cada propietaria/o la reposición de aquellas veredas que resulten deterioradas durante la

ejecución de las redes de infraestructura de servicios subterráneos.

Página 10 | Versión: agosto 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

EDISUR INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

SISTEMA DE CLOACAS: Cada lote dispone de su acometida cloacal ya ejecutada y habilitada.

Como parte de los requisitos del proyecto para obtener el permiso de edificación ante la

Municipalidad de Córdoba, será necesario presentar la Solicitud de conexión a red cloacal

(también denominada Solicitud de Factibilidad Técnica de Conexión Cloacal).

También le compartimos el número de legajo aprobado por la Municipalidad para su

emprendimiento, lo cual permitirá que identifiquen fácilmente su lote y manzana: RS 811T/23.

Para consultar la documentación que debe completar, ingrese en el enlace correspondiente a

su emprendimiento:

Abras de Manantiales opción Solicitud de conexión a red cloacal

IMPUESTO MUNICIPAL: El emprendimiento ya cuenta con la designación catastral por parte de

la Municipalidad de Córdoba para que cada propietaria/o pueda abonarlas por su cuenta. Desde

el mes de septiembre de 2025, el pago del impuesto estará a cargo de cada propietaria/o. El

primer cedulón será el correspondiente al periodo 08/2025 con vencimiento en septiembre

2025.

Para consultar el número de designación catastral, deberá contactarse con el Servicio de

Atención al Cliente.

IMPUESTO PROVINCIAL: aún no cuentan con cuentas individuales en Rentas de la Provincia de

Córdoba. Por tal motivo, este impuesto se abona a través de las expensas mensuales. Una vez

que el ente correspondiente realice la división del cobro por lote, cada propietaria/o será

notificada/o por nuestros canales de comunicación habituales.

EXPENSAS MENSUALES: a partir de septiembre de 2025, se iniciará el cobro de expensas

correspondientes a su lote. Las expensas se liquidan por adelantado, por lo tanto, vencen

durante el mismo mes en el que se emiten. Este cobro se realiza tanto en lotes con vivienda

habitada, lotes en obras y/o lotes baldíos.

Página 11 | Versión: agosto 2025

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

Cada lote cuenta con un número de ID que permite acceder al portal de <u>Autogestión de Expensas</u> para realizar consultas o gestiones relacionadas con las expensas. Si desea conocer el ID correspondiente a su lote, puede solicitarlo al Servicio de Atención al Cliente.

En relación con los lotes aptos para dúplex, la subdivisión de expensas se realizará una vez que se cumpla alguno de los siguientes requisitos que figuran en su boleto de compraventa:

- A partir de los 12 meses de iniciada la construcción en el lote.
- A partir de que alguna de las unidades funcionales esté en condiciones de habitabilidad.
- A partir de que alguna de las unidades funcionales esté efectivamente habitada.
- A partir de que se expida el certificado final de obra municipal de alguna de las unidades.

Página 12 | Versión: agosto 2025

EDISUR INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

SECCIÓN V: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ESTADO DE LA OBRA

SEGURIDAD: además de las medidas acordadas con las empresas administradoras y/o entre los

vecinos propietarios y residentes como ingresos controlados, cámaras de seguridad y servicio

de monitoreo, cerramientos provisorios y portones exclusivos de obra, seguridad privada y/o

adicionales de Policía, entre otros, la seguridad es una responsabilidad de todos y requiere

también de medidas individuales que cada residente implemente en su obra y hogar: alarmas,

seguros, iluminación exterior, cerramientos y otras medidas de protección personal.

ESTADO DE LA OBRA: recordamos que entre otros derechos y obligaciones que establece el

reglamento de su barrio, se incluye la obligación de mantener en correcto estado las obras en

curso. Por esto, recomendamos:

1. Mantenimiento de los cerramientos de Obra:

Regularmente inspeccionar y reparar cualquier daño en los cerramientos

perimetrales de obra.

Asegurarse de que los cerramientos estén correctamente instalados y sean

seguros para evitar accidentes.

2. Cuidado del desmalezado:

Realizar desmalezado periódico en las áreas designadas dentro de cada lote y

alrededores de las obras contemplando además los retiros y veredas.

Mantener un entorno libre de maleza para evitar riesgos de incendio y

mantener una apariencia estética adecuada.

3. Seguridad:

Cumplir con todas las normativas de seguridad establecidas.

Reportar cualquier situación o incidente que represente un riesgo para la

seguridad de los vecinos o las obras en ejecución.

Página 13 | Versión: agosto 2025

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

EDISUR

4. Limpieza:

Mantener los espacios comunes y áreas de obra limpias y libres de residuos.

Colaborar en la disposición adecuada de basura y escombros para mantener un

entorno ordenado y saludable.

5. Acopio de Materiales:

Almacenar los materiales de construcción de manera ordenada y segura dentro

de cada lote.

Evitar el desorden y la obstrucción de áreas comunes con materiales

almacenados, garantizando un flujo adecuado de circulación.

6. Compromiso Colectivo:

Recordar que el cuidado de las obras y unidades terminadas es responsabilidad

de todos los residentes.

Fomentar una cultura de colaboración y responsabilidad compartida para

mantener el buen estado de las instalaciones y áreas comunes.

Penalidades: según lo establece el reglamento de su barrio, la Administración a cargo podrá

penalizar el incumplimiento de las condiciones de obra establecidas.

Denuncias: recuerde que, si observa alguna obra en infracción, puede denunciar la situación

directamente con el intendente de su barrio quien luego de constatar la situación, elevará la

denuncia a la Administración correspondiente para que proceda con la aplicación de la

penalidad correspondiente.

COORDINADOR, ADMINISTRACIÓN, GUARDIA Y COMISIÓN DE VECINOS DEL BARRIO:

Ingrese en el enlace de su emprendimiento para conocer los contactos útiles:

Abras de Manantiales sección Contactos útiles de tu barrio.

Página 14 | Versión: agosto 2025

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA

Por cualquier inquietud, puede comunicarse con nuestro Servicio de Atención al Cliente por los medios indicados en el pie de página, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, donde estaremos disponibles para atender sus consultas.

Página 15 | Versión: agosto 2025