

INSTRUCTIVO DE INICIO DE OBRA: CAMPOS, CUESTAS Y PAMPAS DE MANANTIALES

SECCIÓN I: INFORMACIÓN GENERAL

NOMENCLATURA: Distrito: 34 Zona: 07 Manzana: [00] Lote: [00]

MANZANAS HABILITADAS PARA DÚPLEX:

Campos de Manantiales:

- **APTO DÚPLEX:** 093 – 094 – 095 – 097 – 110 – 111 – 117 – 118 – 123 – 124.-
- **NO APTO DÚPLEX:** 058 – 059 – 060 – 069 – 070 – 071 – 080 – 081 - 082.-

Cuestas de Manantiales

- **APTO DÚPLEX:** 104 – 105 – 106 – 108 – 114 – 115 – 116 – 121 – 122 – 127 – 128 - 129.-
- **NO APTO DÚPLEX:** 065 – 066 – 067 – 068 – 075 – 076 – 077 – 078 – 088 – 089 - 090.-

Pampas de Manantiales

- **APTO DÚPLEX:** 098 – 100 – 101 – 102 – 112 – 113 – 119 – 120 – 125 – 126.-
- **NO APTO DÚPLEX:** 061 – 062 – 063 – 072 – 073 – 074 – 083 – 084 – 085 – 098.-

RESUMEN DE ORDENANZAS MUNICIPALES:

El Instructivo Inicio de Obra de su emprendimiento fue elaborado conforme a las ordenanzas municipales vigentes. Para ampliar la información, le sugerimos consultar el Código de Edificación de la Ciudad de Córdoba, así como las ordenanzas municipales que regulan la construcción en los barrios comprendidos dentro de dicha jurisdicción. Puede acceder a estos documentos a través de siguientes enlaces:

[Código de edificación de la Ciudad de Córdoba](#)

[Ordenanza municipal N° 8060](#)

[Ordenanza municipal N° 8256](#)

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

📞 351 6172067
☎ 0800 444 9090
✉ atencionalcliente@grupoedisur.com.ar

Los aspectos más importantes para el inicio de su obra son:

- **Plazo de obra máximo: 24 meses.**
- **Zona H1** (ver Ordenanza municipal N° 8256).
- **Zona 2** para lotes frente de 10 metros (ver Ordenanza municipal N° 8060).
- **Zona 3** para lotes con frente 12 metros (ver Ordenanza municipal N° 8060).
- FOS: 70%
- FOT: 1
- Altura máxima: 10.50 metros.
- Retiro de Fondo: No tiene.
- Retiros laterales: No tiene.
- Retiro de Frente: ingrese en el enlace de su emprendimiento:
 - [Campos de Manantiales](#) opción **Retiro de frente.**
 - [Cuestas de Manantiales](#) opción **Retiro de frente.**
 - [Pampas de Manantiales](#) opción **Retiro de frente.**
- Retiro de lote esquina: ingrese en el enlace de su emprendimiento:
 - [Campos de Manantiales](#) opción **Retiro de lote esquina.**
 - [Cuestas de Manantiales](#) opción **Retiro de lote esquina.**
 - [Pampas de Manantiales](#) opción **Retiro de lote esquina.**

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

📞 351 6172067

☎ 0800 444 9090

✉ atencionalcliente@grupoedisur.com.ar

SECCIÓN II: PROCEDIMIENTO PREVIO AL INICIO DE OBRA

- I. **FIRMAR BOLETO Y ACTA DE TENENCIA:** a partir del 2 de agosto de 2022, los barrios Campos, Cuestas y Pampas de Manantiales cuentan con la Resolución Aprobatoria N° 029 emitida por la Municipalidad de Córdoba, situación que habilita el inicio de obras de construcción. Desde esa fecha, cada propietaria/o debió completar el proceso de pase de reserva a boleto y acta de tenencia.
Quienes aún no hayan realizado este trámite deberán solicitar un turno con el Servicio de Atención al Cliente para regularizar su situación.
- II. **SOLICITAR AMOJONADO Y AUTORIZACIÓN PARA TAREAS PRELIMINARES DE OBRA:** una vez cancelado el monto del amojonamiento, deberá solicitar su ejecución desde la Autogestión Postventa | Loteos, botón **Solicitar amojonado**. Podrá acceder desde el siguiente enlace:

[Acceso Autogestión Postventa | Loteos](#)

Antes de iniciar esta gestión, será necesario contar con el comprobante de pago del amojonado, el Acta de Tenencia firmada y el comprobante de pago del fondo de reserva. En el formulario que completará, deberá adjuntar los tres documentos.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El plazo de ejecución del amojonamiento es de 21 días hábiles.

Tras la certificación del amojonamiento y la realización del acta de replanteo, un ejecutivo de Postventa le notificará vía WhatsApp sobre el turno para retirar la documentación. Esta incluirá el certificado de amojonado, los Anexos I y II firmados necesarios para tramitar la Certificación Catastral Provisoria, y la Autorización para tareas preliminares.

Autorización para tareas preliminares: recuerde entregar este documento al intendente de su barrio para poder cercar el lote, realizar el estudio de suelo y acopiar materiales.

- III. **PRESENTACIÓN DE LEGAJO DE OBRA:** deberá adjuntar la documentación solicitada desde la Autogestión Postventa | Loteos, botón **Presentar legajo de obra**. Podrá acceder desde el siguiente enlace:

[Acceso Autogestión Postventa | Loteos](#)



Antes de iniciar esta gestión, será necesario contar con la siguiente documentación correctamente identificada con número de manzana y número de lote:

M [00] L [00] [EMPREDIMIENTO] – [NOMBRE DEL DOCUMENTO]

1. **Plano de permiso de edificación sellado por la Dirección de Obras Privadas del Centro de Participación Comunal (CPC)** correspondiente.

Formato del archivo: PDF.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPREDIMIENTO] – PLANO SELLADO CON PERMISO DE EDIFICACIÓN.

2. **Planta de techos insertada en el lote en formato Autocad.**

Formato del archivo: Autocad.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPREDIMIENTO] – PLANTA DE TECHOS EN FORMATO ACAD.

3. **Acta de Replanteo firmada por la/el propietaria/o:** documento con dimensiones del lote que se entrega al amojonarlo.

Formato del archivo: PDF.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPREDIMIENTO] – ACTA DE REPLANTEO.

4. **Declaración Jurada (DDJJ) de legajo de obra firmada por la/el propietaria/o.**

Formato del archivo: PDF.

Nombre del archivo: M [00] L [00] [EMPREDIMIENTO] – LEGAJOS DE OBRA.

5. **Formularios de categorización de vivienda completos y firmados:** se utilizan para presentar en Catastro Municipal y Provincial de Córdoba como base imponible para los tributos inmobiliarios municipales y provinciales, al alcanzar el lote la etapa final de aprobación. Ingrese en el enlace de su emprendimiento para descargarlos:

[Campos de Manantiales](#) opción DDJJ y Form. de Categorización.

[Cuestas de Manantiales](#) opción DDJJ y Form. de Categorización.

[Pampas de Manantiales](#) opción DDJJ y Form. de Categorización.

Si requiere asistencia para completar los formularios de categorización municipal y/o provincial, consulte los siguientes enlaces:

Tutorial [¿Cómo completar el formulario de categorización municipal?](#)

Tutorial [¿Cómo completar el formulario de categorización provincial?](#)

Formato de los archivos: PDF:

Nombre de los archivos:

M [00] L [00] [EMPREDIMIENTO] – FORM. CATEGORIZACIÓN MUNICIPAL

M [00] L [00] [EMPREN.] – FORM. CATEGORIZACIÓN PROVINCIAL HOJA I

M [00] L [00] [EMPREN.] – FORM. CATEGORIZACIÓN PROVINCIAL HOJA II

Tras verificar la documentación presentada, un ejecutivo de Postventa enviará vía mail la **Aprobación del legajo de obra** correspondiente, bajo el asunto:

EDISUR | Aceptación de documentación de legajo de obra

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

📞 351 6172067

☎ 0800 444 9090

✉ atencionalcliente@grupoedisur.com.ar

SECCIÓN III: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

PLANCHETA CATASTRAL (PLANO DE LOTEOS): actualmente, los loteos no cuentan con plancheta catastral ya que aún no se encuentran inscriptos en Catastro. Sin embargo, puede consultar las dimensiones de los lotes y los anchos de las calles en el plano del loteo.

Ingrese en el enlace de su emprendimiento para descargar el plano correspondiente:

[Campos de Manantiales](#) opción **Plano de Loteo**.

[Cuestas de Manantiales](#) opción **Plano de Loteo**.

[Pampas de Manantiales](#) opción **Plano de Loteo**.

DIMENSIONES DE VEREDAS: consulte el plano de loteo para conocer el ancho total de cada calle y así identificar las dimensiones de las veredas y calzadas. A modo de ejemplo:

- En calles de 12 metros, las veredas son de 2,50 metros y la calzada de 7 metros.
- En calles de 14 metros, las veredas son de 2,50 metros y la calzada de 9 metros.
- En calles de 18 metros, las veredas son de 3 metros y la calzada de 12 metros.

Ingrese en el enlace de su emprendimiento para descargar el plano correspondiente:

[Campos de Manantiales](#) opción **Plano de Loteo**.

[Cuestas de Manantiales](#) opción **Plano de Loteo**.

[Pampas de Manantiales](#) opción **Plano de Loteo**.

Sobre la materialización de veredas: solicitamos expresamente a las/os propietarias/os no proceder con la materialización de las veredas hasta tanto se encuentren finalizadas todas las obras de infraestructura definitivas del loteo. Dejamos constancia de que será responsabilidad de cada propietaria/o la reposición de aquellas veredas que resulten deterioradas durante la ejecución de las redes de infraestructura de servicios subterráneos.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

📞 351 6172067

☎ 0800 444 9090

✉ atencionalcliente@grupoedisur.com.ar

ARBOLADO URBANO: el arbolado de veredas lo ejecutará EDISUR, de acuerdo con el proyecto aprobado por la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba. Esta tarea se ejecuta luego de finalizar las infraestructuras subterráneas que van por las veredas.

Ingresa en el enlace de su emprendimiento para descargar el plano de arbolado urbano:

[Campos de Manantiales](#) opción **Arbolado Urbano**.

[Cuestas de Manantiales](#) opción **Arbolado Urbano**.

[Pampas de Manantiales](#) opción **Arbolado Urbano**.

ALUMBRADO PÚBLICO: actualmente, este servicio es brindado por EDISUR. Por tal motivo, ante cualquier inconveniente, deberá notificarse al intendente del emprendimiento, quien se encargará de realizar el reclamo correspondiente. Este procedimiento se mantendrá vigente hasta que la responsabilidad del servicio sea transferida a la Municipalidad de Córdoba.

SECCIÓN IV: SERVICIOS E IMPUESTOS DEL INMUEBLE

ENERGÍA ELÉCTRICA: Actualmente, el servicio es provisto de manera provisoria por la empresa. Una vez habilitado el servicio definitivo, la responsabilidad de la prestación recaerá en EPEC.

La ubicación del pilar será definida por la empresa conforme a los planos del proyecto aprobado por EPEC.

Lotes que iniciarán obra:

Para acceder al suministro provisorio, deberá solicitar a través del Servicio de Atención al Cliente:

- La instalación del pilar de luz y la ejecución de la acometer eléctrica subterránea;
- La conexión eléctrica para acometida aérea.

El costo de estos trabajos (instalación, ejecución y conexión) se abonará en un único pago en el sector de Cobranzas.

La importación por abonar incluye tanto la mano de obra calificada como los materiales de primera calidad utilizados.

El plazo de ejecución y conexión es de 20 días hábiles, contados a partir de que la Comisión de Arquitectura recibe su solicitud, confirma que el amojonado está ejecutado y el Legajo de obra aprobado, y deriva el trámite al área responsable de la ejecución.

Lotes baldíos:

Desde agosto de 2025 y hasta enero de 2026, personal de EDISUR avanzará con el proceso de instalación de pilares de luz y ejecución de acometidas eléctricas subterráneas en los lotes baldíos, requisito indispensable para la obtención futura del certificado final de obra por parte de EPEC.

Procedimiento para la instalación de pilares:

La tarea por ejecutar consiste en la instalación de 1 (un) pilar domiciliario premoldeado con 1 (una) acometida eléctrica subterránea bonificada por lote.

El costo incluye:

- Mano de obra para la ejecución de pilar de acometida premoldeado que comprende las tareas de excavación, instalación de pilar premoldeado con sus respectivas cajas y caños, gestión y transporte del material y limpieza final.
- Provisión de materiales: pilar premoldeado con caja para medidor, caja de toma y seccionador.

Para consultar la ubicación del pilar en su lote, ingrese en el enlace correspondiente a su emprendimiento:

[Campos de Manantiales](#) opción **Ubicación del pilar eléctrico.**

[Cuestas de Manantiales](#) opción **Ubicación del pilar eléctrico.**

[Pampas de Manantiales](#) opción **Ubicación del pilar eléctrico.**

AGUA: actualmente, el servicio es brindado de manera provisoria por EDISUR. Una vez habilitado el servicio definitivo, la prestación quedará a cargo de Aguas Cordobesas. Cabe destacar que la red de agua potable aún no se encuentra habilitada, por lo cual, antes de iniciar la obra deberá contactarse con el Servicio de Atención al Cliente para generar la solicitud correspondiente.

GAS NATURAL: esta red aún no ha sido ejecutada. Cada edificación deberá prever la construcción de la casilla correspondiente para la futura instalación del medidor. Hasta tanto la red esté disponible, la/el propietaria/o deberá gestionar la provisión de gas envasado según sus necesidades.

Sobre la materialización de veredas: solicitamos expresamente a las/os propietarias/os no proceder con la materialización de las veredas hasta tanto se encuentren finalizadas todas las obras de infraestructura definitivas del loteo. Dejamos constancia de que será responsabilidad de cada propietaria/o la reposición de aquellas veredas que resulten deterioradas durante la ejecución de las redes de infraestructura de servicios subterráneos.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

☎ 351 6172067

☎ 0800 444 9090

✉ atencionalcliente@grupoedisur.com.ar

SISTEMA DE CLOACAS: Cada lote dispone de su acometida cloacal ya ejecutada y habilitada. Como parte de los requisitos del proyecto para obtener el permiso de edificación ante la Municipalidad de Córdoba, será necesario presentar la Solicitud de conexión a red cloacal (también denominada Solicitud de Factibilidad Técnica de Conexión Cloacal). Adicionalmente, le proporcionamos el número de legajo aprobado por la Municipalidad para su emprendimiento, facilitando así la identificación de su lote y manzana: **RS-649 T/19**.

Para consultar la documentación que debe completar, ingrese en el enlace correspondiente a su emprendimiento:

[Campos de Manantiales](#) opción **Solicitud de conexión a red cloacal**

[Cuestas de Manantiales](#) opción **Solicitud de conexión a red cloacal**

[Pampas de Manantiales](#) opción **Solicitud de conexión a red cloacal**

IMPUESTOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES: actualmente, Campos, Cuestas y Pampas aún no cuentan con designación catastral por parte de la Municipalidad de Córdoba ni con cuentas individuales en Rentas de la Provincia de Córdoba. Por tal motivo, ambos impuestos se abonan a través de las expensas mensuales. Una vez que los entes correspondientes realicen la división del cobro por lote, cada propietaria/o será notificada/o por nuestros canales de comunicación habituales.

EXPENSAS MENSUALES: a partir de julio de 2023, se inició el cobro de expensas correspondientes a su lote. Las expensas se liquidan por adelantado, por lo tanto, vencen durante el mismo mes en el que se emiten. Este cobro se realiza tanto en lotes con vivienda habitada, lotes en obras y/o lotes baldíos.

Cada lote cuenta con un número de ID que permite acceder al portal de [Autogestión de Expensas](#) para realizar consultas o gestiones relacionadas con las expensas. Si desea conocer el ID correspondiente a su lote, puede solicitarlo al Servicio de Atención al Cliente.

En relación con los lotes aptos para dúplex, la subdivisión de expensas se realizará una vez que se cumpla alguno de los siguientes requisitos que figuran en su boleto de compraventa:

- A partir de los 12 meses de iniciada la construcción en el lote.
- A partir de que alguna de las unidades funcionales esté en condiciones de habitabilidad.
- A partir de que alguna de las unidades funcionales esté efectivamente habitada.
- A partir de que se expida el certificado final de obra municipal de alguna de las unidades.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

📞 351 6172067

☎ 0800 444 9090

✉ atencionalcliente@grupoedisur.com.ar

SECCIÓN V: RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ESTADO DE LA OBRA

SEGURIDAD: además de las medidas acordadas con las empresas administradoras y/o entre los vecinos propietarios y residentes como ingresos controlados, cámaras de seguridad y servicio de monitoreo, cerramientos provisionales y portones exclusivos de obra, seguridad privada y/o adicionales de Policía, entre otros, la seguridad es una responsabilidad de todos y requiere también de medidas individuales que cada residente implemente en su obra y hogar: alarmas, seguros, iluminación exterior, cerramientos y otras medidas de protección personal.

ESTADO DE LA OBRA: recordamos que entre otros derechos y obligaciones que establece el reglamento de su barrio, se incluye la obligación de mantener en correcto estado las obras en curso. Por esto, recomendamos:

1. **Mantenimiento de los cerramientos de Obra:**
Regularmente inspeccionar y reparar cualquier daño en los cerramientos perimetrales de obra.
Asegurarse de que los cerramientos estén correctamente instalados y sean seguros para evitar accidentes.
2. **Cuidado del desmalezado:**
Realizar desmalezado periódico en las áreas designadas dentro de cada lote y alrededores de las obras contemplando además los retiros y veredas.
Mantener un entorno libre de maleza para evitar riesgos de incendio y mantener una apariencia estética adecuada.
3. **Seguridad:**
Cumplir con todas las normativas de seguridad establecidas.
Reportar cualquier situación o incidente que represente un riesgo para la seguridad de los vecinos o las obras en ejecución.

4. Limpieza:

Mantener los espacios comunes y áreas de obra limpias y libres de residuos.
Colaborar en la disposición adecuada de basura y escombros para mantener un entorno ordenado y saludable.

5. Acopio de Materiales:

Almacenar los materiales de construcción de manera ordenada y segura dentro de cada lote.

Evitar el desorden y la obstrucción de áreas comunes con materiales almacenados, garantizando un flujo adecuado de circulación.

6. Compromiso Colectivo:

Recordar que el cuidado de las obras y unidades terminadas es responsabilidad de todos los residentes.

Fomentar una cultura de colaboración y responsabilidad compartida para mantener el buen estado de las instalaciones y áreas comunes.

Penalidades: según lo establece el reglamento de su barrio, la Administración a cargo podrá penalizar el incumplimiento de las condiciones de obra establecidas.

Denuncias: recuerde que, si observa alguna obra en infracción, puede denunciar la situación directamente con el intendente de su barrio quien luego de constatar la situación, elevará la denuncia a la Administración correspondiente para que proceda con la aplicación de la penalidad correspondiente.

COORDINADOR, ADMINISTRACIÓN, GUARDIA Y COMISIÓN DE VECINOS DEL BARRIO:

Ingrese en el enlace de su emprendimiento para conocer los contactos útiles:

[Campos de Manantiales](#) sección **Contactos útiles de tu barrio.**

[Cuestas de Manantiales](#) sección **Contactos útiles de tu barrio.**

[Pampas de Manantiales](#) sección **Contactos útiles de tu barrio.**

Por cualquier inquietud, puede comunicarse con nuestro Servicio de Atención al Cliente por los medios indicados en el pie de página, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, donde estaremos disponibles para atender sus consultas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

📞 351 6172067

☎ 0800 444 9090

✉ atencionalcliente@grupoedisur.com.ar